


臺北市建築管理處建築執照協審程序說明

（文化局：受保護樹木）

審理程序：



說明：

- 一、依臺北市樹木保護自治條例規定，受保護樹木係採現地量測方式認定；本市轄區內各該工程之建設開發者，應自行派遣專業人員，量測施工地區內喬木樹籍資料，製作樹籍資料調查清冊並簽證負責。
- 二、清冊內查有樹木已達臺北市樹木保護自治條例之保護認定標準者，並應依臺北市受保護樹木保護計畫暨移植與復育計畫審議作業要點，提送保護計畫或移植暨復育計畫等，至本府文化局轉臺北市樹木保護委員會，審查同意後始得請領建造執照。
- 三、建物竣工後，申請使用執照前，請檢附受保護樹木施工要項紀錄對照表，送本府文化局核備，始得請領使用執照。

四、臺北市樹木保護自治條例所稱受保護樹木，係指本市轄區內，具有下列各款情形之一者：

- (一)樹胸高直徑0.8公尺以上者。
- (二)樹胸圍二.五公尺以上者。
- (三)樹齡五十年以上者。
- (四)珍稀或具生態、生物、地理及區域人文歷史、文化代表性之樹木，包括群體樹林、綠籬、蔓藤等，並經主管機關認定者。

五、樹木量測方法

(一) 樹高：

單位「公尺」，小數點一位可為估計值，量測至樹冠枝葉之頂端；實際量測可用「測高儀」精確求知。




(二) 樹胸徑及樹胸圍

- 1、可先以捲尺標出樹高 1.3 公尺處（一般自樹基部起算）；再以捲尺繞樹木周圍，即可量測出樹胸圍及樹胸徑，惟樹胸徑在不同角度量測值並不相同，應取最大值。



- 2、多主幹之樹木則在 1.3 公尺處，分別測量各主幹胸圍圓周之平方和，

再開根號，即為樹胸圍之數值；樹胸徑亦為相同之測量方式（示意圖如下）。



3、桑科如榕樹、印度橡膠樹等多有氣生根，此氣生根已連結地面者基本上可不計入量測；惟氣生根已與主幹連結纏繞者，則應併入樹胸圍量測。

4、樹木主幹傾斜生長，則依據該樹之生長方向，往上取 1.3 公尺處測量。

樹籍資料調查清冊

一、**施工地區**：說明地址、地號等基本資料，實際施工基地範圍及其周圍被施工衝擊所包括之範圍，如運輸動線等。

二、**施工地區現況環境**：應清楚顯示施工地區全景現況（可用多張照片呈現）。

三、**施工地區內樹木分佈位置圖**：應清楚表達樹木位置及編號。

四、**施工地區內樹木調查清冊**：

項次	編號	樹種	樹胸徑	樹胸圍	是否已達「臺北市樹木保護自治條例」第2條第1項第1、2款認定標準	備註

五、**施工地區內樹木照片**：

各樹木之遠、近照片至少各兩張，近照應清楚看見量測刻度數值。

備註：

- 1、依「臺北市樹木保護自治條例」現行規定，受保護樹木係採「現地量測」方式認定；本市轄區內各工程之建設開發者，應檢送「施工全區內喬木樹籍資料」至本局；如基地內樹木有達受保護認定標準者（或業經本局造冊列管者），則需依「臺北市受保護樹木保護計畫暨移植與復育計畫審議作業要點」規定，提送保護計畫或移植與復育計畫至本局轉陳「臺北市樹木保護委員會」審查，待審查同意後始得施作。
- 2、如所提供之資料有致使本局登載不實事項於公文書，足以生損害於公眾或他人者，其應負相關法律責任。
- 3、本清冊所列「樹胸徑」、「樹胸圍」等項目，指地平（樹基部）以上1.3公尺高之位置處，所測量之數值。

受保護樹木施工要項紀錄對照表

案名：_____

審議通過之會議：_____

核備函發文日期及文號：_____

◆ 受保護樹木樹基本資料：

樹木編號		樹種	
樹胸徑	公尺	樹胸圍	公尺
樹高	公尺	冠幅	公尺

◆ 施工要項紀錄：

施作類別	計畫核備本 主要施工要項摘要	計畫書 頁數	實際施作紀錄說明 (是否依據計畫執行)	執行 日期	內容 頁數	備 註

	施 作 項 目：
施 作 要 項 施 工 前 、 中 、 後 紀 錄	
內 容 說 明	
目 前 生 長 狀 況	
核 章	

※本受保護樹木施工要項紀錄對照表，請逐棵詳填，表格若不敷使用，請自行複製。