

---

# 臺北市112年度住宅社區創能儲能及節能補助計畫

112年4月17日公告

112年6月1日修正公告

112年8月11日修正公告

112年8月31日修正公告

## 壹、計畫緣起

臺北市政府（下稱本府）環境保護局（下稱本局）為提升市民對淨零排放之認知及參與，鼓勵臺北市（下稱本市）住宅、社區由節能減碳，轉型為創能、儲能及節能之永續能源運用，特辦理「臺北市112年度住宅社區創能儲能及節能補助計畫」（下稱本計畫），透過補助住宅、社區，建置創能設備，並搭配儲能設施及節能設備，營造住宅、社區零碳永續環境，共朝2050淨零臺北願景邁進。

## 貳、計畫經費

計畫總經費新臺幣（下同）1億元整，計畫經費分配以補助社區總金額7,000萬元、補助住宅總金額3,000萬元為原則。

社區、住宅補助經費分配本局得視社區、住宅申請情形調整流用。

## 參、申請人資格

申請人應為本市轄內之一般住宅之房屋所有權人、已依法立案之社區管理委員會（下稱管委會），或依公寓大廈管理條例選出或經本市建管處指定之公寓大廈管理負責人（即未成立管委會之社區住戶代表人）。

## 肆、申請期限

自112年5月1日起至112年9月30日或計畫經費用罄止，請提前申請以免向隅。

## 伍、計畫補助項目

- 
- 一、**創能項目（可供住宅/社區申請）**：設置於住宅/社區公共區域用電之太陽能、風力發電等再生能源、氫燃料電池發電等新興能源、或其他零碳技術等發電設備，所產生電力須供應住宅/社區公共區域自用。
  - 二、**儲能項目（可供住宅/社區申請）**：設置於住宅/社區公共區域之儲能設施（須與創能設備連結），可提供日常或緊急供電使用。
  - 三、**節能項目（僅供社區申請）**：設置於社區之公共用電之能源管理系統或冰水主機。

**備註**：社區申請創能、儲能項目須包含能源管理系統（應提供可視化界面，整合查詢設備用電情形）。

## 陸、申請補助方案額度

- 一、**方案A（適用於社區申請）**：申請於社區建置創能、儲能及節能項目，補助經費額度為建置總經費之49%，每案補助上限600萬元。
- 二、**方案B（適用於住宅/社區申請）**：申請於住宅或社區建置創能及儲能項目（創能或儲能方案不得單獨申請），補助額度為建置總經費之49%，補助住宅上限每案100萬元，補助社區上限每案400萬元。
- 三、**方案C（適用於社區申請）**：申請於社區設置節能項目，補助額度為建置總經費之49%，每案補助上限200萬元。

**備註**：社區如有數棟大樓建物且各有獨立之公共區域用電表號者，得以社區A棟、B棟等分別申請。

## 柒、補助設備條件

申請補助項目之設備，須為申請人於本局核定補助計畫次日起至112年11月30日期間購置（不含租賃）之新品，且至少提供非人為因素損壞3年以上保固（以保固保證書或契約書為準）；申請設備建置須符合本府其他局處相關法令，本計畫補助設備並應符合下列規定：

### 一、創能設備：

（一）太陽光電發電系統應符合下列各目條件之一：

1. 應為經濟部能源局110年、111年或112年「優質太陽光電產品評選

---

活動」評選合格廠商之太陽光電模組產品。

2. 應取得經濟部能源局或本府核發同意備案文件，並符合經濟部標準檢驗局公告112年度或以後年度之臺灣高效能太陽光電模組技術規範之太陽光電模組產品。

(二) 風力發電系統設備之運作音量應符合行政院環境保護署訂定之噪音管制標準，並具備安全保護之手動煞車裝置及自動煞車控制系統，發電機本體須通過 CNS 或 CE 認證，並檢具相關證明。

(三) 氫能燃料電池發電系統及其他零碳技術發電設備需提出國內或國外機構出具相關安全檢測認證證明。

(四) 屬於本計畫補助之創能項目，而其產品效能難以認定者，須為經本局遴聘專家組成委員會審議認可之產品。

## 二、儲能設備：

(一) 儲能設備如屬經濟部標準檢驗局強制檢驗範圍者，應提供 CNS 檢驗合格證明文件；非屬強制檢驗範圍者，應提出國內或國外機構出具相關安全檢測認證證明。

(二) 儲能電池應由施作廠商確認案場設計及規劃使用之零組件已通過安全測試，並提出合格檢驗報告或其他相關規範要求之文件，以保障儲能電池安全。

(三) 設置儲能設備如容量20kWh(含)以上，須符合「提升儲能系統消防安全管理指引」規範設置。

## 三、節能設備：

(一) 能源管理系統：可管控用電整體使用情形，提供能耗指標、異常診斷及能源預警功能。

(二) 冰水主機：應為社區公共區域使用之冰水主機，應採用符合經濟部能源局公告「空調系統冰水主機效率標準」製冷能源效率分級基準性能係數 COP 為1級之機種（詳附件3），須檢視機種冷卻能力等級（冷凍噸 RT）所對應的能源效率比值（EER）或性能係數

---

(COP1) 之數值，其 EER 或 COP1 不可小於標準值。

## 捌、申請文件提送及審查標準

一、申請人應依本計畫申請文件格式填寫完整資料，並於申請期限內檢具申請補助計畫書裝訂成冊提送本局申請，非使用本計畫申請文件格式者不予受理，申請補助計畫書包含文件如下：

(一) 申請補助計畫書封面 (格式如附件1-0)

(二) 申請表 (格式如附件1-1)

(三) 申請文件檢查表 (格式如附件1-2)

1. 基本資料 (格式如附件1-2-1)。
2. 經費需求概算表 (應含設備購置廠商報價單) (格式如附件1-2-2)。
3. 住宅請提供建築物謄本或房屋所有權狀證明影本 / 社區管委會立案登記證書(未立案登記之社區，則請提供依公寓大廈管理條例選出管理負責人相關證明文件)影本1份 (格式如附件1-2-3)。
4. 社區請提供區分所有權人會議決議文件 (決議事項包含同意設置本計畫裝置) (格式如附件1-2-4)。
5. 無法提供區分所有權人會議決議文件之公寓或大廈，則須提供全體住戶三分之二同意書1份，設備設置於公寓大廈頂樓者應另附頂樓住戶同意書1份 (格式如附件1-2-5)。
6. 住宅社區創能儲能及節能補助經費切結書1份 (格式如附件1-2-6)。
7. 執行計畫1份 (格式如附件1-2-7)。
8. 符合本計畫第柒點之設備條件文件1份 (格式如附件1-2-8)。
9. 住宅/社區公共用電最近6個月任一期電費單影本1份 (用電類型須屬於「非營業」類用電，系統設置地址應與用電地址相同；社區部分需包含所有公共用電電號) (附件1-2-9)。

---

10. 調閱用電資料同意書1份（格式如附件1-2-10）。

11. 公職人員利益衝突迴避切結書1份（格式如附件1-2-11）。

備註：

1. 住宅申請屬獨棟所有權住戶、社區設有管理委員會、設置地點非位於建物公共空間或與他人共同持分者，免提「申請文件5.」。
2. 如社區管委會僅申請方案C者，免附：區分所有權人會議決議文件、執行計畫。
3. 提送環保局受理案件時，依附件4之流程圖，申請者可同時向其他相關機關申請核備。環保局亦依程序審核並通知初審結果及其他機關核備文件一個月內提送環保局審查，審核合格者，即發函通知可施作安裝事宜。

二、申請文件提送規定如下：

本計畫自112年5月1日起受理申請，申請日期以申請人郵寄日期（憑郵戳）或親送日期（本局氣候變遷管理科收件戳）為準，每申請人或每一場址以申請一案為限，不得重複申請。

三、申請人為社區管委會者，應於申請文件內填報「社區統一編號」；如無統一編號者，請逕向建管處申請社區統一編號。

四、本局收件後將就申請補助計畫書進行審查，文件不齊者將通知限期補正，申請人應於本局通知補正函文送達日之次日起14日內完成補正並提送本局（請申請人務必確保聯絡地址正確及有人收信），屆期未補正或補正不完全者本局逕行駁回申請。申請文件審核標準如下：

（一）申請人應依規定期限提出申請。

（二）申請人應使用本計畫申請書格式進行填寫。

（三）申請人申請資料應完備（不齊備之認定含缺章、缺頁或申請資料不實等情事）。

上述審核項目任一項未合格者，即為未通過申請審核。

五、上開現場勘查結果如有須補正事項，本局應俟補正完妥後，再予核定

---

補助計畫書（含補助經費金額）。

- 六、申請人應俟本局核定補助計畫書後，始得依核定計畫進行相關設備設置；申請人補助計畫書未獲本局核定而自行提前設置、或未經本局同意而擅自變更已核定補助計畫書內容施作者，日後如遭損失或影響本局對其之補助金額者，應由申請人自行負責，申請人不得向本局要求賠償、補償、維持或增加補助，本局並得視違規變更情形覈實檢討減少或取消補助經費金額，申請人不得異議。
- 七、如計畫經費餘額不足支應最末位申請人之申請金額時，本局得與申請人協調於所賸餘預算金額範圍內進行補助，如因其他受補助申請人放棄或減少補助款所生餘額並得納入上開最末位申請人補助，最末位申請人不同意上開補助金額者視同自願放棄112年度補助申請。
- 八、申請人未依本局核定補助計畫書期限完成相關設備設置者，每遲延1日扣減補助經費金額之1%，扣減補助經費金額逾30%者，即廢止已核定補助計畫。但於本局核定該計畫期限屆滿前，提送申請展延計畫期限且展延未逾30日經本局同意者，不在此限。

## 玖、補助原則

- 一、申請人不得向其他政府單位重複申請相同設備之補助，如經查有重複補助情事，本局即撤銷補助並追回已核撥之補助經費。
- 二、補助經費限用於經本局審核通過補助計畫書所載創能、儲能及節能設備之建置（不含租賃）相關用途，且設備必須符合本計畫第柒點規定。
- 三、若實際建置總經費低於已核定補助計畫書所載金額，本局將依實際建置總經費重新核算核撥補助費用；若高於原申請金額，仍以原核定之補助金額核撥補助費用，申請人不得異議。

## 壹拾、補助款撥付

- 一、撥款條件：申請人應於本局核定補助計畫書期限內完成相關設備設置，並確認可正常運作後，提送補助計畫執行成果報告書（下稱成果報告書，格式如附件2-1、附件2-2暨其子附件等）向本局申報完工並申請

---

撥付補助經費。

- 二、本局收件後除進行書面審查外，並得派員現場查驗，申請人應配合陪同說明，不得拒絕；經書面審查及現場查驗通過者，始進行補助經費撥付程序。
- 三、成果報告書書面審查及現場查驗未通過者，本局得通知申請人補正或說明，經補正完成或說明經本局同意者，始得進行補助經費撥付程序。經補正仍不齊全、或經說明仍不符規定未獲本局同意者，本局得視情節覈實檢討減少或取消補助經費金額，申請人不得異議。
- 四、申請人逾112年11月30日仍未提送成果報告書者，視同自願放棄補助經費，所餘補助經費本局得核給其他符合規定之申請人，原申請人不得異議。

## 壹拾壹、 其他注意事項

- 一、本計畫申請文件及補正資料之提送，請用A4以上信封盛裝，信封上請註明「申請臺北市112年住宅社區創能儲能及節能補助計畫」字樣，並請郵寄或親送至地址：【110204臺北市信義區市府路1號7樓北區，環保局氣候變遷管理科】，親送請於正常上班日上午9時至中午12時、下午2時至5時時間內送達，若有問題請電話聯絡本局承辦人陳先生或其代理人員（電話02-27203971）。
- 二、本補助設備太陽光電系統使用年限20年，儲能設備使用年限5年，氫燃料電池10年，風力發電設備10年，除有危害、設備毀損或不可抗力因素，使用年限內不得擅自拆除。
- 三、受補助者有下列情形之一者，本局得視情節輕重，撤銷或廢止原核准補助之全部或一部，並命返還全部或部分補助款。經本局通知限期繳回補助款而逾期未繳回者，依法移送強制執行：
  - (一)全部追回：
    1. 以不實或無效之相關文件提出申請，或有其他隱匿不實或造假情事。
    2. 檢附不實之支出憑證辦理請款，或有虛報、浮報之不實情事。

(二)視情況部分追回：

1. 未配合本局現場查驗或實地抽查。
2. 經查實際裝置系統規格低於申請規格或總建置經費、變更施作案場及計畫書案場相關規劃未報經本局同意。
3. 其他違反本計畫或相關法令規定之情事。

- 四、受補助申請人之計畫聯繫窗口如有更動，應立即通知本局。
- 五、本計畫之補助項目，其系統設計、系統採購、施工安裝及安全管理，與竣工後之運轉、維護暨系統安全管理，概由受補助申請人負責，受補助申請人不得因本局辦理現場查驗或實地抽查，而免除其依法令及本計畫所應履行或承擔之責任。
- 六、受補助申請人保證依本計畫所提出之相關文件均為真實，本局得辦理現場查驗或實地抽查，受補助申請人須積極配合辦理相關作業。
- 七、受補助申請人如為管委會，如因管委會換屆改選，致原提申請書與設備改善報告書之主任委員姓名為不同人者，須於設備改善報告書內檢附管委會改選後之會議紀錄文件。
- 八、受補助申請人須依本局需求，同意本局向臺灣電力股份有限公司申請調閱用電資料（111年至116年），並授權包括但不限於用電度數、電費、用電種類、契約容量、需量、功率因數等用電資料之蒐集、處理及運用。
- 九、本計畫所稱日數，係以日曆天（含例假日、國定假日）為計算，申請人不得以例假日或國定假日為由逕自展延日數。另符合期限內送件條件，其屬郵寄者，以收件郵戳日期為憑；其為親自送件者，以本局氣候變遷管理科收件當日章戳日期為憑。
- 十、本局並無推薦任何廠商，申請人應自行尋找廠商施作，如有發生糾紛情事，應由申請人與廠商雙方依契約或尋其他合法途徑協商解決，本局不介入協商或糾紛排解。
- 十一、本計畫補助經費均將直接撥付申請人指定金融帳戶，申請人不得於契約書中與廠商或其他第三人約定部分契約價金由本局直接撥付廠商，本局亦不接受改撥付施做廠商或其他第三人之申請。
- 十二、本局得視執行情形滾動修正本計畫經費，本計畫如有未盡事宜，本



---

局保有補充或修改之權利。

十三、申請人若有申辦疑問，可電話洽詢本局委辦單位財團法人台灣經濟研究院（諮詢專線02-25866676）。

十四、申請方案C設置冰水主機之社區，如有舊機回收需求，應由廠商代為處理，並應依我國合法之廢棄物處理途徑回收。9.3kW以下冷凍能力之廢空調機依循環保署廢四機回收體系進行回收；超過9.3kW冷凍能力之廢空調機本市已制定「臺北市設備汰換回收聯單」（樣張如附件5），由廠商代為處理。詳情可查閱以下網站：

<https://energy.gov.taipei/Subsidize/Page3>。