



臺北市中山堂
TAIPEI ZHONGSHAN HALL

臺北市中山堂技術手冊

光復廳

2025/11/04 版

目錄

一、	臺北市中山堂基本資料	-----	P. 3
二、	光復廳設備清單	-----	P. 4

附圖

2-1 光復廳照片與圖面	P. 5
2-2 光復廳平面圖	P. 6
2-3 光復廳剖面圖	P. 7
2-4 光復廳燈光圖	P. 8

臺北市中山堂基本資料

管理單位：臺北市中山堂管理所

地址：100005 臺北市延平南路 98 號

網址：<https://www.zsh.gov.taipei/>

聯絡資訊：請於機關上班時間來電。

上班時間：周一至周五 09:00~12:00、13:30~17:30。

聯絡單位名稱	電話	分機
業務組(場地租借事宜)	02-23813137	光復廳 102 中正廳 103
技術組(技術協調事宜)	02-23813137	516、108、107

交通位置

◎聯營公車站牌名稱

博愛路

衡陽路

寶慶路

捷運西門站

◎捷運西門站第 5 號出口(樓梯)或 4 號出口(電扶梯)，步行至正門約 3 分鐘。



單位：公分

光復廳設備清單

項目	項目	單位	數量	備註
1	活動舞台用平台(木質色)	組	56	92X183(cm) 鋁製平台
2	平台腳 30cm 高	支	136	
3	平台腳 60cm 高	支	176	
4	平台腳 90cm 高	支	172	
5	三階樓梯	組	2	
6	四階樓梯	組	2	平面拉開式
7	LED PAR 300W 暖白光	顆	24	有專用 barn door 可借
8	Boom Base+8 呎通	組	6	架設側燈用
9	32 呎電動式油壓升降機	台	1	品牌：UP -Right
10	燈光控制器	台	1	ETC250
11	ETC96 路 110V 調光器	台	1	Dim1~6 為場燈請空出不用
12	混音器 Mixer	台	1	YAMAHA 02R
13	有線麥克風	支	4	Shure SM58
14	無線麥克風	支	3	鹼性 3 號(AA)電池 2 顆
15	DAS 主動式喇叭	支	2	含喇叭架 2 組
16	觀眾席座椅	張	350	有椅車(每 12 個為一落)
17	白長桌(76*182*高 74 cm)	張	15	無桌布(前後台共用)
18	圓塑膠桌(直徑 88cm)	張	25	無桌布
19	山葉鋼琴(固定在平台上)	台	1	平台(270*162*高 80cm)
20	樂團譜架	只	50	品牌:wenger
21	指揮譜架	只	1	
22	指揮平台	只	1	可與中正廳品項協調使用

光復廳技術注意事項：

- 燈光：使用 DMX512 訊號，無延長線、訊號線及無線控制系統。本廳 3 樓為控制區，僅供技術人員使用。
- 音響：Mixer 有 8 路 input，2 路 output，使用無線麥克風請自備電池。
- 舞台：本所場地為國定古蹟，禁用煙機與霧機，外加設備請做好相關保護措施；舞台板費用每片以 200 元計費。
- 電力：場地有電箱可接電，3φ4 線 200 A，110V/220V，館方已備四條美規快速接頭大電線，團隊接電須加裝二次電箱，以策安全。
- 其他：本廳壁插為 110V，插座負載不可超過 10A。如有大量吹風機等設備之梳化需求請以接電處理。

光復廳休息室

休息室 1 座位(含鏡)數：7，另有黑色個人沙發 7 個。


休息室 2 座位(含鏡)數：7，另有中間工作桌椅數：8 個。

休息室 3 座位黑色個人沙發 13 個。

光復廳展演與工作人員合計容留總人數上限為 350 人。


附圖 2-1

光復廳照片與圖面




附圖 2-2

光復廳平面圖



附圖 2-3

光復廳剖面圖



附圖 2-4

光復廳燈光圖

