



臺北市中山堂
TAIPEI ZHONGSHAN HALL

臺北市中山堂技術手冊

中正廳

2024/11/04 版

目錄

一、	臺北市中山堂基本資料 - - - - -	P. 3
二、	中正廳大廳基本資料 - - - - -	P. 4
三、	中正廳舞台資料 - - - - -	P. 6
四、	中正廳燈光資料 - - - - -	P. 10
五、	中正廳音響資料 - - - - -	P. 14
六、	中正廳其他設備 - - - - -	P. 15
七、	中正廳休息室- - - - -	P. 16
八、	中正廳觀眾席資料 - - - - -	P. 18

附圖

1-1 中正廳舞台基本尺寸圖	P. 19
1-2 中正廳音響反射板與升降舞台平面圖	P. 20
1-3 中正廳音響反射板與升降舞台剖面圖	P. 21
1-4 中正廳懸吊平面圖	P. 22
1-5 中正廳懸吊剖面圖	P. 23
1-6 中正廳燈光基本配置圖	P. 24
1-7 中正廳燈光工作簡圖	P. 25
1-8 中正廳觀眾席票圖	P. 26
1-9 中正廳觀眾席一樓與二樓座位示意圖	P. 27

臺北市中山堂基本資料

管理單位：臺北市中山堂管理所

地址：100005 臺北市延平南路 98 號

網址：<https://www.zsh.gov.taipei/>

聯絡資訊：請於機關上班時間來電。

上班時間：周一至周五 09:00~12:00、13:30~17:30。

聯絡單位名稱	電話	分機
業務組(場地租借事宜)	02-23813137	光復廳 102 中正廳 103
技術組(技術協調事宜)	02-23813137	516、108、107

交通位置

◎聯營公車站牌名稱

博愛路

衡陽路

寶慶路

捷運西門站

◎捷運西門站第 5 號出口(樓梯)或 4 號出口(電扶梯)，步行至正門約 3 分鐘。




中正廳大廳基本資料

前台工作注意事項

大廳入口：

- 1: 本所場地力行環保，懇辭花籃、花圈、盆栽等。如表演團隊仍有擺放需求，請於檔期活動結束當日，自行帶走或清運，以維環境清潔。
- 2: 高架花籃及供水花架，不可放置於大廳，需放置於大門外兩側，並不得影響觀眾及民眾入館動線。

背板佈置尺寸示意圖



背板建議製作尺寸：寬 420CM 高 240CM

注意事項：

- 1: 請於技術協調會中提出背板架設說明與協調架設施工時間，背板固定須使用壓重方式，請表演團隊自備壓重品，地板牆壁不可使用釘子。牆面油漆面亦不能黏貼物品，且不得以入口處欄杆做為固定物。
- 2: 因應消防逃生動線需求，背板後方離牆柱面須留 100cm 的逃生通道，背板材質請以珍珠板、易拉展為主，不可使用 Truss。

卸貨出入口

單位：公分	
內容	尺寸
卸貨口尺寸（寬 x 高）	180 x 250
卸貨口至戶外地面高度	30
佈景進入舞台區出入口門尺寸（寬 x 高）	290 x 450

搬運設備到舞台區的動線說明：

設備運送貨車請由中山堂秀山街側門進入，左右兩側迴旋車道寬度約為 480 公分，另中山堂室內地板與戶外地板約有 30 公分之落差，側門內外設有兩道斜坡以利搬運。進入中山堂後的動線為沿迴廊直行到酉陽街警衛室前，向右轉通過隔音門，右側即為通往舞台面出入口，進入舞台高度約有 52 公分之落差，除原有兩階樓梯外，另有活動式斜坡以利搬運。運送佈景過程共經過二道門，尺寸詳如下。

- 1:小門為秀山街之卸貨口，最大出入尺寸為 180 x 250 (W x H) 公分。
2:大門為舞台面出入口門，最大出入尺寸為 290 x 450 (W x H) 公分。



中正廳舞台資料

舞台位置： 位於一樓

表演場地型式： 鏡框式劇場

舞台地板

地板顏色與面材：木質原色、海島型超耐磨木地板

其他說明：不可於舞台面使用任何螺釘或釘子

舞台區基本尺寸

單位：公分

編號	內容	尺寸
鏡框資料：		鏡框結構方式： <u>固定式</u>
A	鏡框最大開口	1600
B	鏡框最大高度	698
舞台表演區資料：		
C	鏡框線距離舞台前緣(不含升降平台)	159
D	鏡框線距離天幕桿	764
E	鏡框線距離後牆音響反射板	929
F	舞台高度	102
G	舞台面至吊具鋼棚底緣	1640
側舞台區資料：		
H	舞台中心線距離右牆	1225
I	舞台中心線距離左牆	1226
舞台前緣：		
J	舞台前緣(不含升降平台)距離第一排觀眾席	571
K	舞台前緣(不含升降平台)距離最後一排觀眾席	2626

*中正廳舞台基本尺寸圖詳第 19 頁。

表演區升降機設備

舞台前區由 4 塊升降機組成，舞台區由 7 塊升降機組成。

升降方式：電動式升降，定位點可任意停留。

舞台升降機載重資料：每塊升降機每平方米載重 400 公斤。

音響反射板說明

單位：公分

名稱	顏色	數量	單位	尺寸	操作方式	備註
上音響反射板一	木質原色	1	組	上底 1260 下底 1600 高 390	電動升降 人工組合	
上音響反射板二	木質原色	1	組	上底 1130 下底 1255 高 386	電動升降 人工組合	
背牆音響反射板	木質原色	1	組	1150x500	固定式	
側音響反射板一	木質原色	2	座	210x680	電動升降 人工組合	
側音響反射板二	木質原色	2	座	170x620	電動升降 人工組合	
側音響反射板三	木質原色	2	座	260x550	電動升降 人工組合	

*中正廳音響反射板與升降舞台平面圖詳第 20 頁。

*中正廳音響反射板與升降舞台剖面圖詳第 21 頁。

吊具控制系統說明

電動控制器操作位置：左舞台

操作模式：基礎定速式上下鍵電動控制

舞台懸吊系統共 32 桿

鏡框外區域：吊桿數量 2 桿

主舞台區域：吊桿數量 30 桿

舞台懸吊表(依序從下舞台到上舞台) / 每桿最大載重為 150KG

單位：公分

編號	吊桿名稱	到 PL 距離	吊桿長度	最低 定位點	最高 定位點
32	鏡框外空吊桿	-610	1340	147	1290
31	鏡框外燈光吊桿	-580	1350	192	1215
0	鏡框線	0	-	-	-
1	眉幕	20	1700	115	1548
2	袖幕	32	1750	110	1533
3	昇降對開大幕	55	1700	750	1464
4	第一道燈光吊桿	100	1800	112	1169
5	第一道翼幕	128	1800	118	1530
6	空吊桿 1	144	1800	112	1432
7	側反響版吊桿一	169	320-1160-320	-	-
8	天反響版吊桿一	207	1800	-	-
9	第一道沿幕	242	1800	118	1415
10	第二道翼幕	255	1800	115	1547
11	空吊桿 2	269	1800	115	1405
12	空吊桿 3	283	1800	115	1415
13	第二道燈光吊桿	319	1700	110	1167
14	空吊桿 4	359	1800	112	1451
15	中隔幕 (原空桿 5)	379	1800	123	1532
16	側反響版吊桿二	402	320-1160-320	-	-
17	第二道沿幕	422	1800	112	1530
18	天反響版吊桿二	442	1800	-	-
19	空吊桿 6	475	1800	120	1543
20	第三道翼幕	492	1800	117	1477
21	第三道燈光吊桿	532	1700	117	1103
22	空吊桿 7	568	1800	114	1554
23	空吊桿 8	582	1800	114	1375
24	第三道沿幕	597	1800	114	1557
25	側反響版吊桿三	617	320-1160-320	-	-
26	第四道翼幕	638	1800	116	1499
27	天反響版吊桿三	656	1800	-	-
28	空吊桿 10	685	1440	113	1292
29	對開黑背幕	711	1160	120	1452
30	天幕桿	764	1160	125	1510

*桿號 33、34 為鏡框外左右陣列式喇叭懸吊點、不對外開放使用。

*中正廳懸吊平面圖詳第 22 頁。

*中正廳懸吊剖面圖詳第 23 頁。

布幕規格

單位：公分

名稱	顏色	材質	數量	尺寸	備註
眉幕	紅	棉	1	1800 x 300	
袖幕	紅	棉	2	400 x 750	最小開口 1185cm
大幕	紅	棉	2	950 x 750	有軌道繩可手動對開 可電動升降(55 秒)
第一、二道沿幕	黑	棉	3	1800 x 300	
第三道沿幕	黑	棉	3	1694 x 306	
翼幕	黑	棉	4	400 x 750	
中隔幕	黑	棉	2	950 x 750	有軌道繩可手動對開
黑背幕	黑	棉	2	950 x 750	有軌道繩可手動對開
天幕	白	棉	1	1475 x 900	

其他設施

單位：公分

項目	數量	單位	長寬尺寸／顏色	備註
活動式舞台板 (樂團平台)	24	張	180*75公分／木紋色	請團隊自行搬運組裝 可架設為外加控台桌 (觀眾席最後兩排)
	8	張	180*90公分／木紋色	
	2	張	180*90公分／黑色	
平台腳	一批		20公分* 104支 40公分* 24支 60公分* 20支	其他各尺寸(10~55cm)*一批
平台立面圍裙	4	組	黑色	
四階工作樓梯	2	組	黑色	
雙面舞蹈地板	27	捲	每卷尺寸約 90X1800cm	雙面色(灰及黑)
舞蹈地板車	4	台	每台車可載運9卷地板	運送舞蹈地板使用
單人講台	1	台	65長*45寬*115高／公分	透明壓克力材質
單人增高站台	1	個	64長*44寬*15高／公分	
雙人講台	1	台	110長*55寬*112高／公分	
雙人增高站台	2	台	60長*60寬*15高／公分	
讀稿斜板	2	個	45長*45寬*10斜高／公分	黑色壓克力材質

中正廳燈光資料

燈光控制系統

燈光控制室位置：四樓觀眾席後方

控制台

- 廠牌及型號：MA on PC command wing
- 注意事項：如需使用請團隊自備筆電和 MA 軟體（可移動）

調光器系統

- 廠牌及型號：ETC SENSOR+
- 電壓規格：120V
- 單一迴路最大負載瓦數：2.4KW
 - 總調光器迴路數：288
 - DMX 訊號輸入端可接收的訊號孔：無
 - DMX 訊號輸出端可接收的訊號孔：右舞台
 - 觀眾席燈 DMX 訊號可跳接端：左舞台
 - 網路線：左舞台
- 反響板燈具及觀眾席燈之電壓：220V

追蹤燈

廠牌及型號：LAMPO
燈泡規格：2.5kw
數量：2 台
使用位置說明：4樓中間控制室

其他相關設備

調燈梯廠牌/型號：UpRight32
最大工作平台高度：11 公尺
最大承載重量：136 公斤
數量：1 台

每支燈桿上可提供直接電迴路 220V、20A

- 插頭形式：歐規頭一左一右分兩邊，使用時須請館方另外開啟電力。

燈光迴路配置

區域	迴路編號	總迴路	迴路盒型式	備註
觀眾席燈迴路號碼：301~313、314~322(1樓觀眾席後方天花板)。				
反響板燈具迴路號碼：325~329(天反一)、331~336(天反二、三)、323~324、330(天反四)。				
外區貓道				
第一道燈光貓道	131~160	30	燈光線槽	1 迴路 1 插頭, 附豬尾電纜
第二道燈光貓道	161~184	24	燈光線槽	1 迴路 1 插頭, 附豬尾電纜
觀眾席二樓前緣燈	185~196	12	燈光線槽	1 迴路 1 插頭, 附豬尾電纜
觀眾席區				
鏡框外燈光桿	107~130	24	燈光線槽	1 迴路 1 插頭, 附豬尾電纜
左側燈光包廂	197~208	12	6 迴路附牆式多纜燈光迴路接頭	SOCAPEX
右側燈光包廂	209~220	12	6 迴路附牆式多纜燈光迴路接頭	SOCAPEX
舞台區上方				
第一道燈光吊桿	1~24	24	燈光線槽	1 迴路 1 插頭, 附豬尾電纜
第二道燈光吊桿	25~48	24	燈光線槽	1 迴路 1 插頭, 附豬尾電纜
第三道燈光吊桿	49~82 231~238	42	燈光線槽	1 迴路 1 插頭, 附豬尾電纜
舞台工作廊道				
左舞台 (共 1 層)	83~94	12	燈光線槽	1 迴路 1 插頭, 附豬尾電纜
右舞台 (共 1 層)	95~106	12	燈光線槽	1 迴路 1 插頭, 附豬尾電纜
側燈光迴路 側燈光架 Boom 共有 8 座, 有地板迴路如下				
左舞台 (共 2 座)	前 241~252 後 253~258	24	附牆式多纜燈光迴路接頭 S1	每座 12 迴路單插頭
右舞台 (共 2 座)	前 265~276 後 277~288	24	附牆式多纜燈光迴路接頭 S1	每座 12 迴路單插頭
迴路插座型式: Stage Pin 2P&G 母插座 Socapex 19 Pin				

*中正廳燈光基本配置圖詳第 24 頁。

*中正廳燈光工作簡圖詳第 25 頁。

基本燈具配置

區域	燈具型式	數量	燈泡規格	備註
外區貓道				
第一道燈光貓道	ETC source4 14°	24	750W	
第二道燈光貓道	ETC source4 14°	16	750W	
觀眾席二樓前緣	ETC source4 10°	12	750W	
鏡框外燈光桿	Fresnel	12	2KW	14.5°~55°
	ETC source4 26°	1	750W	
	ETC source4 10°	6	750W	
左側燈光包廂	ETC source4 19°	4	750W	
右側燈光包廂	ETC source4 19°	4	750W	
舞台區上方				
第一道燈光吊桿	Fresnel	11	2KW	14.5°~55°
	ETC source4 26°	9	750W	
第二道燈光吊桿	Fresnel	11	2KW	14.5°~55°
	ETC source4 26°	4	750W	
	Par64 (CP62)	14	1KW	MFL
第三道燈光吊桿	Fresnel	0	2KW	14.5°~55°
	ETC source4 26°	8	750W	
	Par64 (CP62)	10	1KW	MFL
	Cyclorama Light	8	1KW	三燈連結式

燈具附件

設備名稱	使用的燈具	數量	尺寸	備註
色片夾	PAR64 (CP62)	24	25.5 x 25.5	
	ETC Source4 14	40	19 x 19	貓道
	ETC Source4 10"	12	30 x 30	二樓前緣
	ETC Source4	28	16 x 16	19°*8/包廂 26°*20/燈桿
	2kw Fresnel	34	25 x 25	
	天幕燈	24	29 x 25	8組/每組3顆
ETC Iris	ETC Leko	3		
gobo holder	ETC Leko	15		

- 左右舞台兩側 2 樓廊道區無提供燈具，僅提供迴路，請團隊留意。
- 本所可提供天幕燈色紙為紅 L106、藍 L119、綠 L124，其他請團隊自備。

舞台工作燈

- 工作燈/可控制的區域如下

區域	設備	設置狀態
側舞台區 2F 調往舞台方向	LED 150W FLOOD	固定式不可移動
側舞台區 2F、3F	一般日光燈	周邊
舞台上方的鋼棚	一般日光燈	上方

- 演出用的工作燈設備

開關操作位置：左舞台牆面開關

工作燈型式：LED 藍光燈條

觀眾席場燈控制系統

- 場燈：6迴路
- 廠牌及型號：JUNIOR
- 控制器操作位置：燈光控制室與左舞台
- 規格說明：100~240V /50~60Hz /0.5A/24ch

外接電力設備

- 外接 220 / 110V 燈光電源配電盤
電力及電壓規格：3 ϕ 4 線 300 A
位置說明：左舞台側台出入口旁
本廳提供美規大電線母座可接電，請團隊自備二次電箱。
- 外接 380 / 220V 燈光電源配電盤
電力及電壓規格：3 ϕ 4 線 400 A
位置說明：右上舞台側大電箱
本廳提供四條美規大電線可接電，請團隊自備二次電箱。
- 外接 220/ 110V 音響電源配電盤
電力及電壓規格：3 ϕ 4 線 50 A
位置說明：左上舞台牆面外加電箱
- 外接 220 / 110V 燈光電源配電盤
電力及電壓規格：3 ϕ 4 線 125 A
位置說明：團體休息室內外加電箱

中正廳音響資料

音響設備

項目	廠牌／型號	數量	規格說明	備註
混音器	YAMAHA DM7	1		2025年11月啟用
錄放音設備				
雷射唱盤	DENON DN-C680	2		
揚聲系統				
主揚聲器	D&B Q1	12		75°*15° 左右舞台
超低音揚聲器	D&B Q-SUB	4		鏡框兩側 陣列式喇叭
一樓鏡框內兩側喇叭	D&B Q7	2		75°*40°
一樓觀眾席揚聲器	D&B E6	4		100°*55°
無線麥克風				
無線麥克風接收器	MIPRO ACT 747	4	手握或耳掛	鹼性3號(AA) 2顆
麥克風架				
桌上型可伸縮麥克風架		4		
T型麥克風立架		5		

通訊設備

項目	數量	單位	廠牌／型號	備註
主機	1	台	ALTAIR WBS-202	左舞台
單耳附麥克風耳機	14	副	台製品	固定式7副 移動式7副
桌上型	2	個	clearcom	燈光控制室 音響控制室

- 固定位置：左舞台、右舞台、燈控室、音控室、追蹤燈 2 副、左燈光包廂區。
- 其他位置：團隊可向館方申請借用，並由團隊自行架設。

中正廳其他設備

投影設備

- 150 吋投影幕位置：設置於左右兩側鏡框
- 投影機位置：設備約在觀眾席 9 排上方二樓前緣處
- 左右投影機型號：Panasonic PT-MZ880BT*2 (8,000 流明)
- 中間投影機型號：Panasonic PT-MZ16KLB*1 (16,000 流明)
- 輸入訊號：HDMI
- 訊號端位置：左、右舞台與左燈光包廂、觀眾席最後排中間。

*如表演團隊需使用觀眾席左燈光包廂訊號端，請自備 5 米長 HDMI 線。

樂團設備

項目	數量	單位	尺寸／廠牌	備註
譜架	110	支	Wenger	
譜架運車	5	台		每車 20 只譜架
譜架燈	60	盞		LED 燈，每盞需自備 4 號電池 (AAA) 3 顆
樂團座椅	120	張	Wenger	41cm x 90 張 44cm x 30 張
樂團座椅車	12	台		每車 10 張座椅
指揮譜架	2	支	Wenger	三種款式
指揮台	2	張	Wenger(雙層)	上層 813 x 965 x 152mm 底座 1092 x 965 x 152mm 護欄 914 x 813mm
	1	組	RYTHMES & SONS	111x115x23~26cm
獨奏家平台	2	組	台製品	120x90x25cm
	1	組	Alges	70 前 80 後 x 140 x 15cm
高腳椅	8	張	優美 TB-03TG	非專業樂團設備

鋼琴設備

項目	數量	單位	尺寸／廠牌	備註
鋼琴	1	台	YAMAHA F88	每場 / 2000 元
	1	台	史坦威 274	每場 / 5000 元

中正廳休息室

中正廳休息室:共 4 間團體休息室，4 間個人休息室，2 間側台休息室。

中正廳休息室座位數:165 個。

中正廳演出與工作人員容留總數:200 人。

4 間團體化妝座位數: 40，團體休息席數: 100。

4 間個人化妝座位(含鏡)數: 8，個人休息席數: 16。

2 間側台化妝座位(含鏡)數: 3，左右側台休息席數: 12。

化妝室中間廊道座位數:可依團隊需求調度。

團體休息室

*化妝鏡面均提供 110V 一般 H 插座，惟不可同時使用兩台以上吹風機及蒸汽熨斗設備，避免造成跳電。

*後台團體休息室中間廊道亦有一批桌椅供演出團隊調度使用。

團體休息室(一): 總容納人數為 24 人。

項目	數量	項目	數量	項目	設置狀態
化妝桌(含鏡)	3	活動工作桌	2	大型活動衣架	3
座椅 (有鏡區)	8	座椅 (中間桌區)	16		

團體休息室(二): 總容納人數為 17 人。

項目	數量	項目	數量	項目	設置狀態
化妝桌(含鏡)	4	活動工作桌	1	換衣間	1
座椅(有鏡區)	9	座椅 (中間桌區)	8	小型活動衣架	1

團體休息室(三): 總容納人數為 29 人。

項目	設置狀態	項目	設置狀態	項目	設置狀態
化妝桌(含鏡)	6	活動工作桌	2	大型活動衣架	1
座椅(有鏡區)	13	座椅 (中間桌區)	16	換衣間	4

團體休息室(四)：總容納人數為 30 人。

項目	數量	項目	數量	項目	設置狀態
化妝桌(含鏡)	6	活動工作桌	3	大型活動衣架	1
座椅 (有鏡區)	10	座椅 (中間桌區)	20		

個人休息室：共 4 間：每間可容納人數為 2-4 人。

項目	數量	項目	數量	項目	設置狀態
化妝桌(含鏡)	2	電視	1	小型立式衣架	1
小型垃圾桶	1	小茶几	1	換衣間/廁所	1
座椅 (有鏡區)	2	座椅 (靠牆)	2	淋浴間 (無熱水)	1

側台休息室

右側台休息室(一) (常用來做指揮休息室)

共 1 間，容納人數為 4 人。位置說明：右舞台外走廊

項目	數量	項目	數量	項目	設置狀態
化妝桌(含鏡)	1	座椅	1	個人沙發	4
小型立式衣架	1	廁所	1		

左側台休息室(二) (常用來做工作人員休息室)

共 1 間，容納人數為 8 人。位置說明：左舞台外走廊

項目	數量	項目	數量	項目	設置狀態
化妝桌(含鏡)	2	小型立式衣架	1	直立垃圾桶	內嵌式
座椅	8	淋浴間(有熱水)	2	廁所	2

貴賓室一間，位於右舞台，需提出使用申請，經館方核准後方得使用。

中正廳觀眾席資料

觀眾席位共 1106 席

第一樓層觀眾席區：共 20 排、共 646 席，座椅型式為固定式。

1-10 排為平面緩坡。

11-20 排為階梯式座位，每排階距約 13 公分。

第二樓層觀眾席區(無電梯)：共 14 排、共 460 席，座椅型式為固定式。

1-14 排皆為階梯式座位，每排階距約 50 公分。

(梯階高度約 25 公分)

輪椅席位(土黃色)：共 10 席。

輪椅席為 6 個平面位置，4 個可拆卸式位置。

(可拆卸式座椅為兩席一組)

設置位置說明：一樓 第 9 排 15、21、33、16、22、34
第 10 排 25、31、26、32

輪椅陪同席位(藍色)：共 10 席。

設置位置說明：一樓 第 9 排 13、23、31、14、24、32
第 10 排 23、33、24、34

館方工作席位(紫色)：一樓 2 席、二樓 4 席，共 6 席。


(此 6 席不含在 1106 席內，為場館工作保留席)

*中正廳觀眾席票圖詳第 26 頁。

*中正廳觀眾席一樓與二樓座位示意圖詳第 27 頁。


圖 1-1

中正廳舞台基本尺寸圖




附圖 1-2

中正廳音響反射板與升降舞台平面圖




附圖 1-3

中正廳音響反射板與升降舞台剖面圖




附圖 1-4

中正廳懸吊平面圖




附圖 1-5

中正廳懸吊剖面圖




附圖 1-6

中正廳燈光基本配置圖



附圖 1-7

中正廳燈光工作簡圖



附圖 1-8

中正廳觀眾席票圖

舞台

一樓前9排座位為交錯排列(避免前排擋視線)

1	35	33	31	29	27	25	23	21	19	17	15	13	11	9	7	5	3	1	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	1
2	35	33	31	29	27	25	23	21	19	17	15	13	11	9	7	5	3	1	2	4	6	8	10		12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	2
3	35	33	31	29	27	25	23	21	19	17	15	13	11	9	7	5	3	1	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	3
4	35	33	31	29	27	25	23	21	19	17	15	13	11	9	7	5	3	1	2	4	6	8	10		12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	4
5	35	33	31	29	27	25	23	21	19	17	15	13	11	9	7	5	3	1	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	5
6	35	33	31	29	27	25	23	21	19	17	15	13	11	9	7	5	3	1	2	4	6	8	10		12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	6
7	35	33	31	29	27	25	23	21	19	17	15	13	11	9	7	5	3	1	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	7
8	35	33	31	29	27	25	23	21	19	17	15	13	11	9	7	5	3	1	2	4	6	8	10		12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	8
9	35	33	31	29	27	25	23	21	19	17	15	13	11	9	7	5	3	1	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	9
10	33	31	29	27	25	23	21	19	17	15	13	11	9	7	5	3	1	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	10	
11	33	31	29	27	25	23	21	19	17	15	13	11	9	7	5	3	1	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	11	
12	33	31	29	27	25	23	21	19	17	15	13	11	9	7	5	3	1	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	12	
13	33	31	29	27	25	23	21	19	17	15	13	11	9	7	5	3	1	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	13	
14	33	31	29	27	25	23	21	19	17	15	13	11	9	7	5	3	1	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	14	
15	33	31	29	27	25	23	21	19	17	15	13	11	9	7	5	3	1	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	15	
16	33	31	29	27	25	23	21	19	17	15	13	11	9	7	5	3	1	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	16	
17				29	27	25	23	21	19	17	15	13	11	9	7	5	3	1	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30			17	
18						25	23	21	19	17	15	13	11	9	7	5	3	1	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26					18	
19							21	19	17	15	13	11	9	7	5	3	1	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26						19	
20								21	19	17	15	13	11	9	7	5	3	1	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22							20	

門

門

二樓座位表

1	37	35	33	31	29	27	25	23	21	19	17	15	13	11	9	7	5	3	1	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	1
2	37	35	33	31	29	27	25	23	21	19	17	15	13	11	9	7	5	3	1	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	2
3	37	35	33	31	29	27	25	23	21	19	17	15	13	11	9	7	5	3	1	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	3
4	37	35	33	31	29	27	25	23	21	19	17	15	13	11	9	7	5	3	1	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	4
5	27	25	23	21	19	17	15	13						11	9	7	5	3	1	2	4	6	8	10	12				14	16	18	20	22	24	26	28		5	
6	27	25	23	21	19	17	15	13						11	9	7	5	3	1	2	4	6	8	10	12				14	16	18	20	22	24	26	28		6	
7	27	25	23	21	19	17	15	13						11	9	7	5	3	1	2	4	6	8	10	12				14	16	18	20	22	24	26	28		7	
8		35	33	31	29	27	25	23	21	19	17	15	13	11	9	7	5	3	1	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	8	
9			31	29	27	25	23	21	19	17	15	13	11	9	7	5	3	1	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32			9		
10			31	29	27	25	23	21	19	17	15	13	11	9	7	5	3	1	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32			10		
11			31	29	27	25	23	21	19	17	15	13	11	9	7	5	3	1	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32			11		
12			31	29	27	25	23	21	19	17	15	13	11	9	7	5	3	1	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32			12		
13			31	29	27	25	23	21	19	17	15	13	11	9	7	5	3	1	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32			13		
14			31	29	27	25	23	21	19	17	15	13	11	9	7	5	3	1	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32			14		

觀眾席位共：1106 席

第一樓層觀眾席：646席

第二樓層觀眾席：460席

輪椅席：10 席（土黃色）

輪椅陪同席：10 席（藍色）

館方工作保留席 6 席(紫色)

